

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

(AVEYRON. AUDE. GARD. HÉRAULT. LOZÈRE. PYRÉNÉES-ORIENTALES)

MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72

5ème année n° 38

Edition générale n° 9

25 Juillet 1957

A V E R T I S S E M E N T S

CARPOCAPSE

Toutes zones

L'insecte marquera une recrudescence d'activité au cours des premiers jours d'août. C'est pourquoi la protection des fruits devra être assurée par un nouveau traitement qui sera exécuté avant le 10 août.

TORDEUSE

Zones I,2,3,4

Commencer les traitements sur les arbres dont la récolte doit être enlevée fin août - début septembre.

TAVELURE

Zones 3,5,6

Dans certains vergers la maladie est susceptible de se développer à nouveau; profiter du traitement contre le Carpocapse pour réaliser un traitement mixte.

I N F O R M A T I O N

TRAITEMENT DES ARBRES EN PEPINIÈRES

Les jeunes arbres sont actuellement très sensibles aux Oïdiums; d'autre part les pucerons très abondants peuvent provoquer des déformations.

Les pépiniéristes doivent assurer le bon état sanitaire de leur production par des traitements qui seront renouvelés 2 ou 3 fois.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

P.BERVILLÉ

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,

L.L.TROUILLON